

IWATA

HEAVY DUTY POWER GENERATOR
ヘビーデューティ パワー ジェネレーター

Air-Cooled Diesel Generator

PWM series

Silent & Open 5Kva



INDOTARA

Detail Specification



| Model | | PWM5000-O | PWM5000-OE | PWM5000-SE |
|---------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| GENERATOR | Frequency (HZ) | 50 | | |
| | Max.output (KW) | 5 | | |
| | Rated output(KW) | 4.6 | | |
| | Rated AC Voltage(V) | 220 | | |
| | Rated AC Current(A) | 20.9 | | |
| | Power Factor (cosφ) | 1 | | |
| | DC output (V) | 12V/8.3A | | |
| | Phase | Single Phase | | |
| | Alternator Type | Self-excited,2-pole, Single alternator | | |
| | Starting System | Recoil | Recoil or Electric | Recoil or Electric |
| | Noise Level (Db/7m) | 80-85Db | 80-85Db | 68-72Db |
| | Fuel Tank Capacity (L) | 12.5 | 12.5 | 16 |
| | Continuous Running Time (hr) | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
| ENGINE | Engine Model | SE186FA | | |
| | Engine Type | Single-cylinder, Vertical,4-stroke Air-cooled Diesel Engine | | |
| | Bore×Stroke (mm) | 86×72 | | |
| | Fuel Consumption Rate (g/kw/h) | ≤280 | | |
| | Fuel | 0# or -10# light diesel oil | | |
| | Lubrication Oil Volume (L) | 1.65 | | |
| | Combustion System | Direct Injection | | |
| CONTROL PANEL | Voltmeter | YES | | |
| | AC Output Socket | 2 | | |
| | AC Circuit Breaker | YES | | |
| | Oil Warning Light | NO | YES | YES |
| | Oil Alert | NO | YES | YES |
| | 301 Digital Display Panel | Display "V (Voltage),F (Frequency), Hour Meter" | | |
| DIMENSIONS | Dimension(LxWxH)(mm) | 725*485*650 | 725*485*650 | 670*530*760 |
| | Net Weight(Kgs) | 97 | 102 | 155 |

Product Features

Iwata merupakan salah satu genset terbaik dengan harga yang sangat terjangkau di Indonesia. IWATA hadir dengan membawa genset Ekonomis dengan teknologi & fitur-fitur canggih, Hal ini tercermin dari kinerja dan daya tahan genset yang lebih lama, operasi yang lebih tenang dan emisi gas buang yang rendah.

Iwata PWM Series Type Silent & Open hadir untuk memenuhi kebutuhan anda dengan harga genset yang sangat terjangkau dan kualitas yang sangat baik dikelasnya, dapatkan Genset terbaik dengan harga genset yang sesuai untuk kebutuhan anda. IWATA mengharapkan input pengguna mengenai kinerja produk, kenyamanan, keamanan, layanan, dan kemitraan.



Digital Display Panel

Dilengkapi dengan Display panel digital, mempermudah memonitor genset untuk Maintenance & Service.



Automatic Shutdown

Dilengkapi dengan Fitur Shutdown otomatis saat keadaan minyak rendah, berguna untuk menghindari kerusakan pada mesin.



Silent Technology

Silent Technology IWATA adalah salah satu dari genset bersuara terendah di dunia dan sudah terbukti.



Minimal Vibration

Dilengkapi dengan teknologi terkini sangat Minim getaran dan tidak bising saat unit genset di operasikan.



Special Fan

Dilengkapi dengan kipas khusus yang diletakkan di dekat mesin untuk mencegah pemanasan di mesin.



Wheel

Dilengkapi dengan roda dengan kualitas terbaik, mempermudah dalam mobilisasi unit genset.



Warranty

IWATA memberikan jaminan garansi 3 tahun sebagai bentuk jaminan akan produk Genset yang berkualitas.



Fuel Filter

Dilengkapi dengan Fuel Filter, sebagai saringan bahan bakar diesel, menjamin engine akan jauh lebih awet/tahan lama.




Heavy Duty Canopy

Heavy Duty Canopy Silent Box dengan finishing powder coating jaminan ketahanan terhadap berbagai cuaca.




Electric Starter

Dilengkapi dengan Elektrik Starter yang berfungsi sebagai starter otomatis ketika akan menghidupkan genset.



AC Output Socket

Dilengkapi dengan 2 Socket AC Output yang mempermudah pengguna untuk aplikasi pemakaian.



Combustion System

Genset IWATA menggunakan sistem pembakaran Combustion system direct Injection, untuk power yang maksimal.



Oil Warning Light

Dilengkapi dengan fitur oil warning light yang berguna sebagai notifikasi untuk segera mengisi oli.



Oil Alert

Oil Alert berfungsi sebagai alarm jika ada tekanan oli yang berlebihan dan memproteksi genset untuk shutdown.

INDOTARA

HEAVY DUTY POWER GENERATOR

ヘビーデューティ パワー ジェネレーター

INDOTARA®

PT. INDOTARA PERSADA

Jakarta Head Office :
Graha Kencana Building Lt. 10 Suite 10F
Jl. Raya Perjuangan 88
Kebon Jeruk Jakarta Barat 11530
Phone : 021 - 583 55 398
Fax. : 021 - 583 55 400
email : sales@indotara.co.id

Surabaya Branch Office :
Bumi Mandiri Tower I Lt. 10 Suite 1008
Jl. Jend. Basuki Rachmat 129-137
Surabaya 60271
Phone : 031 - 535 3001
Fax. : 031 - 535 3002
email : sales-sby@indotara.co.id

Medan Branch Office :
Kompleks MMTC Warehouse Blok C-7
Jl. Pasar V, Pancing
Medan 20371
Phone : 061 - 800 323 24
Fax. : 061 - 800 322 25
email : sales-mdn@indotara.co.id

Bandung Branch Office :
Wisma HSBC Lt. 6 Suite B
Jl. Asia Afrika No. 116
Bandung, Jawa Barat 40112
Phone : 022 - 426 7333
Fax. : 022 - 426 7330
email : sales-bdg@indotara.co.id